

## La instalación de un spa de HIDRO IRIS – Paso a paso

**Leer el Manual de Usuario con atención.** Abre el panel delantero. Es el panel encima del desagüe. Recoja el Manual de Usuario y lea este con atención, antes de instalar el spa. HIDRO IRIS aconseja entregar un manual de usuario en el momento de compra. El manual de usuario se puede bajar de Internet en nuestra pagina Web: [www.Hidroiris.com](http://www.Hidroiris.com)

- (1) Descargar el spa del camión.** Para descargar un spa se necesita un carretilla elevadora con cucharas de mínimo 2 metros. El spa se pueden transportar fácilmente con el pallet. **(Foto 1)**
- (2) Transportar el spa a otra ubicación.** Cuando usted va a transportar el spa a otra ubicación, como por ejemplo la ubicación de instalación. Siempre hay que encargarse que el spa esté bien fijado. Ojo: cuando utilice una cinta de tensión, no tense demasiado para evitar daños a la madera.
- (3) Se puede transportar un spa fácilmente con la ayuda de un “spa-lorry”.** **(Foto 2)**
- (4) Inclinar de un spa de HIDRO IRIS.** Por el peso grande del spa, se necesitan mínimo 4 personas para inclinarlo. **(Foto 3)**
- (5) Siempre colocar el spa a nivel.** Solo se puede poner el spa a nivel, cuando el fondo sea duro y nivelado. La base negra necesita apoyo completo. Nunca utilices cubitos de madera para nivelar el spa.
- (6) Quitar el envase del spa.** Quita el envase del spa con mucho cuidado. Cuando utilice un cuchillo, tenga precaución para no dañar al spa. Recoja el envase después de la instalación.
- (7) Llenar el spa con agua.** Controla que las válvulas esten abiertas y las tomas y el desagüe cerradas. También controla que el filtro y su tapa esten bien montadas. Abajo la tapa del filtro encontrará una válvula que sirve para el transito del agua ~ cierre al máximo. Ahora se puede empezar a llenar el spa con agua limpia del grifo.



Foto 1



Foto 2



**Foto 3**



**Foto 4**



**Foto 5**

**(8) Conexión del Gecko computadora.** Quita la tapa del Gecko computadora y por la parte interior de la tapa, encuentra un esquema de conexión de la electricidad. Siempre pide la ayuda de un lampista autorizado. Algunos spas están equipados con un Micro Spa Pack en el cual la electricidad tiene que conectar, fuera del Spa pack y común enchufe externo impermeable. El lampista tiene que montar una tapa impermeable (norma PX-5), que protege el Spa pack contra agua y humedad. El cable hay que montarlo con un “contra-romper”. En la esquina, en la parte delantera del spa, están hechos los agujeros con la función de llevar los cables fuera del spa. A lado de estos agujeros hay unos agujeros más grandes con protección. Estos sirven para la ventilación. El lampista siempre tiene que montar un interruptor de circuito. Cierre la tapa.

**(9)** Cuando el agua llega a la pegatina amarilla con el nivel del agua, **se puede conectar la corriente y probar el spa en sus funciones.** Controla primero en que el display da información y después las bombas (o la bomba). Cuando la bomba no funciona, es muy probable que hay aire en la bomba. Usted tendrá que abrir los paneles de la parte delantera del spa y buscar la bomba.

Al lado de la bomba hay 2 tornillos ~ abre el tornillo superior despacio y enciende la bomba. Cuando todo el aire ha salido, puede cerrar el tornillo. **(Foto 4)** Controla todas las funciones, como: luz, temperatura y tiempo programado de filtración. Dependiendo del uso del spa, hay que adaptar el tiempo de filtración. Para empezar, Aqua4fun aconseja un ciclo de filtración de 4 horas. Así diariamente se hacen 2 ciclos de filtración. **Cierra los paneles.**

**(10) Montar La Cubierta del spa.** Monta los 4 soportes firmemente con tornillos.. **(Foto 5)**

**(11) Explica al futuro usuario el funcionamiento del spa.**

- Utilizar Cloro o productos similares.
  - El mantenimiento del filtro.
  - El funcionamiento de los Jets (abrir y cerrar).
  - El funcionamiento de las "llaves de aire"
  - El funcionamiento del Ozonizador (se vende separado)
  - Como utilizar La Aroma-terapia

**Contactar, después de una semana, con el cliente. Para contestar sus posibles preguntas o dudas.**